

BENETEAU SWIFT TRAWLER 48

BENETEAU SWIFT TRAWLER 48 / / 2023 /

--	--	--	--	--	--

1 180 000 € (VAT-ის გარეშე)



--	--	--	--	--	--

14.74 d

--	--	--	--	--	--	--	--

3

11/11/2019

თურქეთი



- აშენებული 2023, ~135 მოტოსაათი
- ორი Cummins დიზელი, 20 კვანძამდე
- ნახევრად-წყალწვავადი კორპუსი, დიდი რადიაცი
- სამი კაბინა მასტერის ჩათვლით
- ფლაიბრიჯი მეორე საჭის პოსტით
- ტრალერი შორეული მოგზაურობისთვის



თურქეთი



ბროკერაჟი



Beneteau Swift Trawler 48



მეორადი



ხელმისაწვდომი



2023



14.74 მ



4.50 m



1.15 m



GRP



3



CUMMINS 760 hp



14.74 m



135 სთ



Beneteau Swift Trawler 48 არის ტრალერის ტიპის მოტორული იახტა Beneteau-სგან, შექმნილი კომფორტული შორეული მოგზაურობისა და ოჯახური კრუიზებისთვის. აღჭურვილია ორი Cummins დიზელის ძრავით და აღწევს 20 კვანძამდე დიდი მოქმედების რადიუსით. ნახევრად-წყალწვადი კორპუსი უზრუნველყოფს რბილ და უსაფრთხო სვლას რთულ საზღვაო პირობებშიც. ბორტზეა სამი კაბინა მასტერის ჩათვლით, ფართო სალონი პანორამული ფანჯრებითა და სამზარეულო. ფლაიბრიჯი დასასვენებელი ზონითა და მეორე საჯის პოსტით მნიშვნელოვნად აფართოებს სივრცესა და კომფორტს. შენიშვნა: ფასი მითითებულია სოჭი/ნოვოროსიისკში საბაჟო გადასახადების ჩათვლით.



- შენარჩუნება: პოლიეთერების რეზინა, ინფუზია - მინის ბოჭკოვანი.
- გამსწვალვა: თეთრი გელკოუტი 9010
- შემადგენლობა: სენდვიჩი (პოლიესტერების ნარევი, ინფუზია - შუშის ბოჭკო / ბალსის ხე)
- ფერორი: თეთრი გელკოუტი 9010
- დაკმაყოფილება ხით: ტიკ Alpi
- Обивка внутри: PBX Marlin Brilliant White
- Обивка снаружи: PBX Marlin Brilliant White
- პროფილი: ნახევარი გლიჯვადი კორპუსი
- შიდა კორპუსის ნაკრები: მონოლითური ლამინატი (პოლიეთერების რეზინა, ინფუზია - მინის ბოჭკოვანი)
- სტრუქტურული შიდა ნაკრები: მონოლითი ლამინატი (პოლიესტერების ნარევი - შუშის ბოჭკო)
- ფარადობა: ანქლოზიანი საფარი ტიპი "დიამანტის გამოავრცელება"
- Paluba: Tik, черные швы
- Сиденье рулевого: Anthracite
- Широкий проход с кормы на нос по правому борту.

- Широкая дверь с поста рулевого на правую боковую палубу.
- ორმაგი წინა რუმბა უჟანგავი სტალით
- 10 ალუმინის შვართვის სოკურები (სიგრძე 400 მმ)
- 2 რუნდუკი ლითონის სპიგოტებით და პოლიმერის სახურავებით
- ძირითადი მინა უჟანგავი ფოლადის, ღია და ირგვლივ მამოძრავებელი სადგურების
- ჰიდრავლიური საცურაო პლატფორმა, მართვის სიმძლავრე 350 კგ , ლიბირებით დამაგრებული
- თვითდრენაჟის კოკპიტი
- 2 ყუთი კოკპიტის იატაკზე
- კოკპიტში ნავიგაციის ორმაგი კარი მარცხენა მხარეს
- ერგონომიული ცურვის კიბე შეკიდული ხელურებით ცურვის პლატფორმაზე
- ტიკი კოკპიტსა და მარჯვნივ მდებარე პალუნაზე
- ჰარდტოპი ფლეიბრიკისთვის პოლიუფილენური მაჩტით навигационных огней, радара და антенн-ის დასამონტაჟებლად
- ფლაიბრიკი თვითდინებით
- გექნებათ დაცული ქოლგა გრიზ აჭარაში
- უჟანგავი ფოლადის რელინგი, რომელიც გარიყავს ფლაიბრიკის ბურგს
- მართვის პანელი, მათ შორის:
- მაგნიტური კომპასი
- USB პორტი
- ლაუნჯი ფლაიბრიკზე, რომელიც შედგება 1 L-პოლუსიანი დივანით ინტეგრირებული შენახვის ობიექტით და საკიდური სიგელის მაგიდით
- გაცივების მონწყობილობა 40 ლ
- თანამედროვე ნაგვის ყუთი
- 10 საფენი
- დისკვერინგის კომპრესორი
- U-shaped table that converts into a double bed (2.4 x 1.32 m) with electric base
- Калитка с правой боковой палубы на причал.
- ელექტრო ვერტიკალური ბრაშპილი 2000 ვტ ზევით/ქვევით მართვით და შორიდან მართვით ბრაშპილიდან, საჭე-რუქიდან და ფლაიბრიკიდან
- ნერაბრალური ფოლადის მყარი საზღვოები
- სრული შვართვის კომპლექტი:
- უჟანგავი ფოლადის ხელბელები, ტყავის მოტანილი, მამოძრავებელ
- ჰიდრავლიური სავარძელი (გამოსვლის სიგრძე 2.72 მ)
- კოკპიტის ფეხსაცმელი
- კოკპიტში შხაპი ცხელი/ცივი წყლით
- ცურვის პლატფორმა სტრინგერით და ბუნებრივი ტიკის решётками
- 1 მდგრადი კარი ძალული плексигლასი-ის палუნაზე მარჯვნივ მდებარე კოკპიტიდან
- detachable бассеймთანა მარცხნივ მდებარე борта
- ფლაიბრიკის დახურვის კომპლექტი
- წინა ლიფტი უჟანგავი ფოლადის ორმაგი რემპით, რომელიც შედგება ტიკით დაფარული საფეხურებისგან
- მოსახლეობის ნახეთილზე
- კენტრალური საჭეების კონსოლი
- ყვავილი ფოლადის საჭე
- ჰიდრავლიური საჭის მართვა
- 1 რეგულირებადი საჭის ადგილი და 3 ადგილი მეორე მფრინავისთვის გადაჩეხილი საზურგით
- მინის თასი უჟანგავი ფოლადისასხკარით ცივი/ცხელი წყლისთვის
- ელექტრონი-გვერდითი გრილი Kenyon 2356
- 6-ადგილიანი გადარჩენის ნავი
- ჩიტების ნაკვალავის ქსელები ყველა ფანჯარაზე მთელ ნავში
- Ceiling height: 1.97 m
- Divider and curtains for sleeping area

- Roman shades with an opening window
- ღვინის კარადით აღჭურვილი სტენდები
- ლითონის რეფერალური თარო, რომელიც ტყავს მოიცავს, კოქტეილ კუთხის ჭერს
- L ფორმის სამზარეულო
- Corian-ის სამუშაო ზედაპირი
- სვით წყლის ონკანი
- სასუფ whitening მანქანა 6 ნაკრები (Electrolux ESL2500RO)
- ზედა კარადები
- საცავის ადგილი, კარადები და ყუთები
- 220 V საგადასახადო პრემიები
- ანტი-ბრჭყვიარე საფარი
- ქარმშენების უკანა საქართველოს სარეცხი
- გვერდითი ფანჯრები შავ ლაკირებულ ალუმინის ჩარჩოებთან
- მოძრაობის ჩვენებები: ტახომეტრი, საწვავის დონესთან მონიშვნა, გაფრთხილებები, საჭის ბრუნვის კუთხის ინდიკატორი, სპეციალური ფრთების ინდიკატორები
- სწორი საჭე
- ვლადილის სავარძელი მოქნილი ხელური მექანიზმით, სრულად რეგულირებადი ფეხის დასაყრდენი ამოწვდილი ფეხის დასაყრდენით
- ქანების სიმაღლე: 1,96 მ
- ტვირთის შესანახი ადგილი საწოლის ქვეშ
- დიდი სარკე
- 1 შენახვის კარადა თაროებით
- 2 ვენტილაციის ფანჯარით გასახსნელი პორტი და მუქი შუშის ფარდა
- მოსახერხებელი სუაში ღობე და გვერდითი კაპოტი
- სარკე
- ლაკირებული mader-სგან დამზადებული სადილის მაგიდა რეგულირებადი სიმაღლით
- 3 პანელის შზისგან დამცავი ალუმინის ჩარჩოთი აღჭურვილი მოსაკითხი კარადა ხეების უკანა მხარეს, რომელიც აღჭურვილია საწინააღმდეგო მჭამელების ქსელით
- ჭერის სიმაღლე: 1,97 მ
- სრული ზომის მაცივარი/ყინულიანი 255 ლ (Frige & Freezer VITRIFRIGO C270 DP 3C "BNT")
- დიდი უჟანგავი ფოლადით გაკეთებული ჩანგალი ცივი/ცხელი წყლის მიქსერის ერთად
- ელექტრიკული მიკროზამზარდი/ცWildcard (Asko OCM8487S)•ჭერის დაფა - 3-კონფელური ინდუქციური დაფა
- მყინვარმშენებლობა (Indel Webasto White)
- ჭურჭლის ყუთი
- ნაწახსნადა ნაგვის ურნა
- გამჭვირვალე მინის ქარმშენების უკანა მინის სარკე შავი მაღალლექის ალუმინის ჩარჩოებით
- 3 სინქრონიზირებული მინის წმენდილი
- ქარმშენების უკანა სარკის გათბობის სისტემა
- საშუალებების პანელი ნავიგაციის ელექტრონიკისთვის ადგილით
- მართვა: ელექტრონული ბრამპილი, წინა ქვეშაური მოწყობილობა, ნავიგაციის სინათლეები, ელექტრული ფანჯრის საწმენდი მოწყობილობები, ორი ძრავის ელექტრონული მართვა
- ჭიქაგძელი
- მოძრავი გვერდითი კარი პირდაპირ გვერდული თემის გასასვლელად, აღჭურვილი მწერების საწინააღმდეგო ბადით
- მეორადი საწოლი (1,99 x 1,60 მ)
- ტვირთის შესანახი ადგილი საწოლს ორივე გვერდზე
- 1 ჩამოკიდებული თარო განათებით
- 1 გადახურებული დეკის გასაფართოებელი ლუქი მწერის საწინააღმდეგო ქსელით/სკრინით
- ჭერის სიმაღლე: 1.96 მ
- Palubis vialugobi pirabik'a monTures šemodgva
- ზემოდან და გარშემო მაცივრის

- ელექტრიული ტუალეტი ზღვის წყლით ჩამოსაშლელი
- 1 გვერდითი ფანჯარა
- 2 ერთმხრივი სანოლი (1,98 x 0,7 მ) აივნებით, რათა გაკეთდეს ორი პირიანი სანოლი
- ქვედა მაგიდა
- ალუმები
- 3 რაფა
- ფიჭვების სიმაღლე: 2,01 მ
- სანოლის თარო
- სანოლქვეშ სავარაუდო ადგილი
- კომპონირებული სარეცხი მანქანა/მშრალი მანქანა (Samsung)
- ზედა და ქვედა საკუჭნაო
- კროვანი რაფინა
- პალის ხვრელი მწერების საწინააღმდეგო ბადეებით
- ოთხბლადიანი პროპელერები
- Cummins ჯოისტიკი (მოძრავები და წინა მართვის მოწყობილობა) - დამონტაჟებულია მთავარი მართვის პულტის, ფლაიბრიჯზე და კოკპიტში
- მოსასუფთავებელი წყლის ფილტრები
- ტკბილი პაერის მოზიდვა მოტორის უკრის გასაგრილებლად მარცხენა ბორტის გათლილზე
- ორ ცხელი საწარმო თბო ბაკების ზღვარი
- საზოგადოებრივი სახანძრო სისტემის ავტომატური ინსტიტუტი
- ელექტრული პანელი (12 ვ / 220 ვ)
- გენერატორი 7.5 კВт (MASE IS 9.6B)
- 12 USB-სახ electric: 2 სალონში, 2 საწვრთნელი სადგურის ვრცელ, 4 მფლობელის კაიუტაში, 2 VIP-კაიუტაში, 2 3-ე კაიუტაში
- მრუდი რაკვია
- საშუალო სიმაღლე: 1,92 მ
- კარზე დღის ტუალეტში
- გარდერობი
- სანოლის ქვედა სივრცე
- კორპუსული ფანჯარა აღსაკავებელი პორტით და მუქი ფარდით
- კარადის სანოლი (1,94 x 1,40 მ)
- კაბინეტი
- გახსნილი გვერდითი ილიუსტრაციები ფარდებით
- პანტოგრაფების სიმაღლე: 1,93 მ
- ელექტრო ტუალეტი ზღვის წყლის გაწმენდის ფუნქციით
- განთავისუფლებული შხაპი სკამით და საბლვო მინის ღარები
- ბრაზილური ხაზი
- ძრავები Cummins QSB 6,7 ლ 2 x 425 ჰპ. (დაახლოებით 600 საათი მუშაობა)
- ძრავის ფილტრები
- მექანიკური განყოფილების ხმის იზოლირება მაღალი სიმჭიდროვე საფენის დახმარებით (სიგანე 40 მმ)
- 1 სახანძრო მკუში
- 2 ალუმიინის საწვავის ბაკი (ხელსაწყო = 2 x 965 ლ), ერთმანეთთან დაკავშირებული და მზადდება FPS სისტემისთვის (ცხიმის გაწმენდის სისტემა)
- მოძრავების ზოოსათავი ნაწილები (საწვავის ფილტრები, ზეთის ფილტრები, ანოდები, ფრთები, ქამრები და ა.შ.)
- მარჯვენა ენერგიის კვების ლუქი (220 ვ)
- 12 სახ ელექტრობას: 2 სალონში, 2 სამზარეულოში, 2 მფლობელის კაიუტაში, 1 VIP-კაიუტაში, 1 3-ე კაიუტაში, 1 მფლობელის გალიუნში, 1 2-ე გალიუნში, + 2 ტელევიზორისთვის (სალონი + მფლობელის კაიუტა)
- 2 ორმაგი ანტენის სახ electric (TNT - SAT)

- 4 სერვისული ბატარეა 12 B 140 Aч + 3 სერვისული ბატარეა 12 B 90 Aч
- 4 ბატარეა წინა შლანგური სისტემისთვის 12 B 50 Aч
- 1 შტეკერი 12 B
- გარე და შიდა განათება (თხელი განათებები, კითხვა განათებები)
- გარე განათება (ნავიგაციური ნათურები, ფარების ნათურა უჟანგავი მეტალის სამაგრებით)
- 1 ხელ Manuel ტრიუმის ტუმბო (კოკპიტი)
- ტუმბო ჰიდროაკუმულატორით
- წყლის ურნის სივინროვე
- შავი წყლის ცისტერნის შენაცვითი ხ/ი
- სამსართულიანი გასაღები წყლის წყაროს არჩევისთვის (გამორთული/სიღრმის ზღვის წყალი/ტანკებიდან წყალი)
- მდინარის წყლების ხელმისაწვდომობა სამზარეულოში (მდინარის წყლების წყარო დამატებითაა შეერთებული სამზარეულოს სინქრონიზატორთან)
- წყლის მიწოდების სისტემა ნავსადგურიდან (ქვედა მდგომარეობაში ყოფნისას საშუალებას გაწვდის ნავი ნავსადგურის წყალმომარაგების სისტემასთან, ტანკებიდან წყლის გამოყენების ნაცვლად)
- გაფართოებული სასმელი წყლის მიწოდების სისტემა, რომელიც შედგება: ცალკე ჭაში (45 ლ) შესხურების ყელსახვევით
- Water tap in the galley
- 5 additional level sensors: 1 sensor for the black water tank
- 2 წყალი საცავის სენსორები
- 2 მრავალფუნქციური Raymarine AXIOM PRO 12-12" ეკრანები - მთავარ მართვის პუნქტზე
- ავტოპილოტი Raymarine ACU400 2 Raymarine p70Rs დისპლეით, რომლებიც დამონტაჟებულია მთავარ მართვის პოსტზე და ფლეიბრიჯზე
- 1 ტრანსპონერი класса В AIS Raymarine AIS700
- 1 დამატებითი რეალობის სისტემა Raymarine AR200
- 4 ენერგო ბატარეა ძრავის დაწყებისთვის 12 B 50 Aч
- 2 დამუხტვის მოწყობილობა 25 Aч
- ინვერტორი 2 კВА
- LED არაპირდაპირი განათება
- 4 приборები: 2 ბრიუსში და 2 კორნეში მართვის ბლოკით, რომელიც დამონტაჟებულია მთავარ მართვაში და ფლეიბრიჯზე
- 2 ავტომატური ელექტრო ტრიუმის ტუმბოები
- წყლის გამათბობელი 40 ლ-იანი კონტეინერით, რომელიც მუშაობს ძრავის თბომცვალებლიდან და 220 ვ
- 2 ფორმირებული წყლის კონტეინერი Roto (2 x 320 ლ)
- გაფართოებული მოედნის სარეცხი სისტემა, რომელიც საშუალებას იძლევა ზღვის წყლის, ასევე ტანკებიდან წყლის გამოყენება: ზღვის წყლის შესვლის გასაღები
- მეტოქე მოედნის სარეცხი წყლის საცავი და ჰიდროაკუმულატორი
- ორი გასული გვირაბების დასაწმენდი (1 კოკპიტში და 1 მარჯვენა მხარეს ომბაქზე)
- საზღვაო ნარევი წყალი 60 ლ/საათში
- მოც Separate pump and accumulator
- Connection to the ice maker through an additional filter + additional ventilation of the black water tank
- 1 sensor for the grey water tank
- 1 სასმელი წყლის საცავის სენსორი
- 2 მრავალფუნქციური Raymarine AXIOM PLUS 12-12" ეკრანები - ფლეიბრიჯზე
- 1 რადიო სადგური Raymarine Ray90 VHF, დამონტაჟებული მთავარ მართვის პოსტზე, უსადენო ხელის მოწყობილობით, რომელიც დამონტაჟებულია ფლეიბრიჯზე
- 1 დოლპერული რადარი Raymarine QUANTUM 2
- 1 თერმული კამერა (FLIR M332) მართვის ბლოკით JCU, რომელიც დამონტაჟებულია მთავარ მართვის პოსტზე

- 1 9-აქიანი სენსორი Raymarine EV-1, რომელიც აკვირდება ნავის მოძრაობას ყველა სამ ბაზისზე
- 1 წინა კამერა Raymarine CAM210IP
- 1 წყნარი სპიკერი
- 1 კომპლექტი სინათლის იმპულსური სიგნალურ შუქურების მენეჯმენტით მთავარ მართვის ფოსტისა და ფლაიბრიჯზე
- კვების მართვის პაკეტი (48 000 BTU) Mediterranean & Tropical Webasto-ს ბაზაზე, ინტეგრირებული გემის მართვის სისტემაში:
- შუქურების ტიპი (GPS მდებარეობა, აკუმულატორები, ძრავის ინფორმაცია, ნავიგაციის მონაცემები და სხვა)
- გაფართოებული აუდიო სისტემა FUSION-ის ბაზაზე
- SMART ტელევიზორი SAMSUNG 43"
- HDMI გამომავალი ლეპტოპის ან სხვა HDMI ვიდეო წყაროს დასაკავშირებლად
- 1 საბუფერი FM-S10SW
- 1 ARX მართვის ბლოკი (დაყენებულია საჭეზე, რათა მძღოლს სწრაფი წვდომა ჰქონდეს სტერეო სისტემის ფუნქციებზე)
- 1 SG-S10CW საბუფერი
- 1 ERX400 მართვის ბლოკი
- 1 სუბუფერი SG-S10CWB
- 1 დისტანციური მართვის ბლოკი ERX400
- ტელევიზორი და ვიდეო წყაროები:
- SMART-ტელევიზორი SAMSUNG 24"
- Wi-Fi მთელ ხომალდზე
- 1 სატელიტური კომპასი Simrad HC60
- 3 უკანა და გვერდითი კამერები Raymarine CAM220IP
- 2 მდინარეში რადიოსადგური NavCom CPC-300, დამონტაჟებული მთავარი მართვის ფოსტისა და ფლაიბრიჯზე
- ცენტრალიზებული წყლის გათბობის სისტემა Eberpacher Hydronic M-II (12 კმ) ცალკეული ზონალური მართვით:
- ინტელექტუალური ტექნოლოგია "SEANAPPS":
- ვებსერვერი AMS (ნავმისადგომის მართვა)
- სტერეო სისტემა APOLLO RA670
- Apple TV
- 2 დინამიკი FM-F77RW
- 1 გამაძლიერებელი MS-AM402
- 2 FM-F77RW დინამიკი
- 1 SG-DA41400 ამპლიფიკატორი
- 2 XS-F77CW დინამიკი
- 1 გაძლიერებული SG-DA41400
- სტერეო სისტემა APOLLO RA670, რომელიც დამონტაჟებულია მფლობელის კაюта: 30HA 1: КАЮТА ВЛАДЕЛЬЦА
- •ციფრული TB-ანტენის ბლოკი, რომელიც დამონტაჟებულია მასტზე
- როუტერი Kroks Rt-Cse DM e6 ორი ინტეგრირებული LTE cat.6 მოდემით









CRYSTAL YACHTS GEORGIA



+995-593244242



info@crystal-yachts.com



საქართველო, ბათუმი, გოგებაშვილის 18