

PRINCESS F58

PRINCESS YACHTS / PRINCESS F58 / / PLYMOUTH,

ფასი მოთხოვნით



18.2 მ

3

Plymouth, გაერთიანებული სამეფო



Plymouth, გაერთიანებული სამეფო		Princess Yachts	
ახალი იახტები		Princess F58	
ახალი		შეკვეთით	
18.2 მ		4.9 m	
1.54 m		78 t	
Composite		3	
MAN V8 (2 x 1000 hp)		31 knots	
3300 l		630 l	
18.2 m		2024	



Princess F58 არის F-Class სერიის უახლესი დამატება. მისი გარე სივრცეები შექმნილია გონივრულად და ელეგანტურად, ფოკუსირებული იდეალური პირობების შექმნაზე დასვენებისა და გასართობად.

ფლაიბრიჯი გთავაზობთ ვრცელ სივრცეს, სადაც სტუმრებს შეუძლიათ ისიამოვნონ ზღვის ხედებითა და საუბრით მყუდრო გარემოში. წინა გემბანი უზრუნველყოფს საკმარის ადგილს შეხვედრებისთვის ან მშვიდი საღამოებისთვის, რაც მას იდეალურს ხდის ოჯახთან და მეგობრებთან დროის გასატარებლად—თვისება, რომელიც ამ ფირმის უფრო დიდ მოდელებს გამოარჩევს.

კოკპიტი—იახტის ნამდვილი გული—უნწყვეტად გადადის თბილ სალონში და საცურაო პლატფორმაში, რომელიც იდეალურია მზის აბაზანებისთვის. ეს სივრცე მოიცავს სავარძლებს და არჩევით ბარბეკიუს, რაც საშუალებას გაძლევთ შექმნათ თქვენი საკუთარი Beach Club წყლის პირას.

F58-ის ყველა კუთხე შექმნილია იმისთვის, რომ ისიამოვნოთ ცხოვრებით ზღვაზე, იქნება ეს საღამოს კოქტეილები მეგობრებთან თუ მშვიდი მომენტები ღია ცის ქვეშ. ეს არის სრულყოფილი არჩევანი მათთვის, ვინც აფასებს სტილსა და კომფორტს.



GALLEY

- კომბინირებული მიკროტალღური ღუმელი/კონვექციური ღუმელი გრილით
- თეთრი მყარი მასალის სამზარეულოს სამუშაო ზედაპირი (სატინის დასრულება) 4-ზონიანი კერამიკული ქურა
- ორი სასაწყობე თაროსკაფი
- ნავის ურნა
- ზემოდან ჩასატვირთი სასაწყობო განყოფილება სამზარეულოს კუთხეში თავსახურით ზემოდან
- ხელით ასაწევი ფარდები ფანჯრებზე

ინტერიერი

- გემბანის შემავსებელი
- წყალი თბება ძრავებისგან და 3 kW ჩაძირული გამათბობლით
- ავტომატური ამომრთველი მთავარ განაწილების პანელზე

ინტერიერი

- ტიკის დაფენილი ტრანსომ პლატფორმა, ტრანსომ კიბეები, კოკპიტის გემბანი, flybridge კიბე და კიბეები წინა გემბანამდე
- Bow roller ავტომატური ღუმის გაშლითა და ამოღებით. თვითშენახვადი ღუმის სისტემა მოიცავს გალვანიზებულ Lewmar Delta ღუმას (32 kg) 40 m 9.5 mm გალვანიზებული ჯაჭვით
- სასაწყობე თაროსკაფი წინა გემბანზე
- წინა, უკანა და spring cleats უჟანგავი ფოლადისგან საყრდენი ფირფიტებით კონსტრუქციის დასაცავად თოკის ხახუნისგან (4 წყვილი)
- გემბანის დონის LED განათება გამოსახული crown ლოგო ტრანსომზე
- ღუმის შუქი
- ორი ელექტრო ბაქანი უკანა დროშის სადგამი
- სანაპირო გამონადენის ფიტინგი შეკავების ავზისთვის
- დასაჯდომი არეალი წინა გემბანზე მოსაბმელი ფენდერების შესანახი სივრცით და სასმელის სადგამებით (2)
- სახურავები წინა გემბანის საბნელებისთვის მოსაბმელი ფენდერების შესანახი ლივნის მხარეს

- უჟანგავი ფოლადის ნიჟარა შემრევი ონკანით
- ქურის ამწევი ვენტილატორი
- სრული ზომის მაცივარი/საყინულე (270 l)
- უჯრები და კარადები შესანახად
- 220/240 V ელექტრო როზეტები (4)
- V-ღარიანი მყარი ხის იატაკი

- წყლის ავზები (გამათბობლის გარდა) 139 gal/166 US gal/630 l ტევადობით პლუს 73 l ცხელი წყლის გამათბობელი
- ავტომატური წყლის ტუმბო ფილტრით
- წყლის დონის ინდიკატორი

- რევერსული ელექტრო ღუმის მექანიზმი კონტროლით წინა გემბანიდან და მთავარი მართვის პოსტიდან
- გემბანის ლუკი ჯაჭვის სასაწყობე ხვრელისთვის — 2
- უჟანგავი ფოლადის hawse pipes საყრდენი ფირფიტებით საფხეკის თავიდან ასაცილებლად (1 წყვილი)
- უჟანგავი ფოლადის მოაჯირი და გადარჩენის მოაჯირი ქაფით ივსება rubbing strake უჟანგავი ფოლადის ჩანართით
- სრული კომპლექტი IMO სანავიგაციო შექებისა
- დისტანციურად მართული საძიებო შუქი ბაქანი (დაკავშირებული VHF-თან)
- სანავისა და წყლის შემავსებლები (თითო თითოეულ მხარეს)
- საგანგებო ლუკი წინა გემბანზე
- მზის აბაზანის ზონა წინა გემბანზე ორი ფიქსირებული საბნელით ინტეგრირებული შესანახი სასაწყობით და სასმელის სადგამებით (4)

საპროექტო ტექნიკური მოთხოვნები

- თვითდაცლის სისტემა
- U-ფორმის რბილი სავარძლები დასაკეცი ტიკის სასადილო მაგიდა სასმელის სადგამებით (4)
- LED საფეხურის კიდის განათება სასიცოცხლო ფორთის შესანახი სასაწყობე flybridge კიბის ქვეშ
- ჩაკეტვადი ლუკი სასაწყობე/სადრავო ოთახისკენ გაზის ამწეებით შესანახი განყოფილება დისტანციური
- ტრანსომ სასაწყობე თაროსკადი
- ცხელი და ცივი ტრანსომ შხაპი სანაპირო დენის შეყვანა 220/240 V

საპროექტო ტექნიკური მოთხოვნები

- ორი მესაჭე სავარძელი მართვის პოსტზე ტყავის კრებით და ხელით წინ-უკან რეგულირებით
- 1. 16-დიუმიანი ფერადი მრავალფუნქციური დისპლეი GPS/ნავიგაციური რუქით, ლოგით და სიღრმის სონარით
- 3. ელექტროჰიდრაულიკური ძალოვანი საჭის სისტემა
- 5. მაღალსიჩქარიანი მაგნიტური კომპასი
- 7. ტრიმ-ფარების მართვა ინდიკატორებით
- 9. ელექტრო-ლემბედაკის დისტანციური მართვა
- 11. სიჩქარისა და მანძილის ლოგი
- 13. VHF DSC R/T-ით ინტერკომ სისტემით
- 15. ჰორნის ღილაკი (ორი ელექტრო ჰორნის მართვისთვის)
- 17. ბილჯ-ტუმბოების ხმოვანი და ვიზუალური სიგნალიზაცია
- 19. ფეხსაყრდენი
- ელექტრო ჩამოსაშლელი ფანჯარა მარჯვენა მხარეს
- საქარე მინის სანმუხები საქარე მინის ტკბილი წყლის სარეცხით
- გარე შავი ბადის საქარე მინის დაფარვები
- 24 V და 240 V ელექტრული საკონტროლო პანელი
- USB დამტენი პორტები (2) (USB-A და USB-C)
- ხალიჩა

- ფიქსირებული საბანაო პლატფორმა
- უჟანგავი ფოლადის მოაჯირები LED ზედა და გემბანის დონის განათება ჩაშენებული კიბე flybridge-მდე ტიკის კიბის საფეხურებით
- თოკის შესანახი
- საწვავის სარქველებისთვის, ხელის ბილგის ტუმბო სარქველით და ხელის კონტროლი ავტომატური ხანძარმქრობელებისთვის
- ორი ტრანსომ კარიბჭე საცურაო პლატფორმისკენ
- კოკპიტის სახურავი

- საკონტროლო ინსტრუმენტების პულტი მართვის ორგანოებით, ძრავის მონიტორინგის ხელსაწყოებით და საწვავის მაჩვენებლებით • ორპოზიციანი ინსტრუმენტებისა და მართვის პანელი ქვედა საჭესთან
- 2. 9-დიუმიანი მრავალფუნქციური დისპლეი ძრავის მონიტორინგის ხელსაწყოებით (მათ შორის საწვავის დონისა და მოხმარების)
- 4. რეგულირებადი საჭე
- 6. ძრავის ელექტრონული მართვის ორგანოები
- 8. მშვილდის თრასტერის მართვა
- 10. ავტოპილოტი
- 12. სიღრმის სონარი სიგნალიზაციით
- 14. დისტანციურად მართული საძიებო ნათურა
- 16. ძრავის გაფრთხილების სისტემა ხმოვანი და ვიზუალური სიგნალიზაციით
- 18. საძრავო განყოფილების ხანძრის ჩამქრობი სისტემა
- სასმელის სადგამები (3)
- მინარებული მინის ეკრანი (გამჭვირვალე ღამის ხედვისთვის)
- სასაწყობე განყოფილება მარცხენა მხარეს
- ბილჯ-ტუმბოების მართვა ტუმბოს ნორმალური ფუნქციონირების ვიზუალური ინდიკაციით
- ღუმის ნათურის, საჭის და სანავიგაციო ნათურების გადამრთველები
- LED ზედა განათება (24 V) და ღამის განათება

FLYBRIDGE

- ორპოზიციანი ინსტრუმენტები და მართვის ორგანოები (იხ. 'ქვედა საჭე') ელექტროჰიდრაულიკური ძალოვანი საჭის სისტემა რეგულირებადი საჭით
- ორი საჭის სავარძელი მექანიკური წინ-უკან რეგულირებით
- საძრავო განყოფილების ხანძრის ჩამქრობი სისტემა
- უჟანგავი ფოლადის სახელური flybridge-ის ლუკის გარშემო
- კომპაქტური U-ფორმის სავარძლები, რომლებიც გარდაიქმნება მზის სანოლად მარჯვენა მხარეს
- სასმელის სადგამები (8) დასაკეცი ტიკის მაგიდა სასმელის სადგამებით (4)
- Fusion MS-SRX400 აუდიოსისტემა 7.7-დიუმიანი წყალგაუმტარი Fusion დინამიკებით
- USB-A დამტენი პორტები (2)
- ორი კვირტი ანტენა VHF R/T-სა და რადიოსთვის პულტისა და გარე ავეჯის დაფარვები საჭიროებისამებრ
- საქარე მინები
- ბილჯ-ტუმბოს ხმოვანი და ვიზუალური სიგნალიზაცია
- სადამკვირვებლო ლუკი უკანა კოკპიტისკენ კიბე უკანა კოკპიტში შესასვლელად უჟანგავი ფოლადის სახელურები
- გამაგრებული ჩანთა შტურმანის სავარძლის ბაზაში
- U-ფორმის რბილი სავარძლების ზონა მარჯვენა მხარეს
- მომსახურების სადგური ნიჟარით, საცავით, ელექტრო მწვადით და ნაგვის ურნით
- LED გემბანის დონის განათება
- GRP რადარის თალი

ინტერიერი

- U-ფორმის დივანი საცავის უკრებით (მარცხენა მხარეს) ყავის მაგიდა
- ჭურჭლის საცავი კარადა
- 50-დიუმიანი LED ტელევიზორი, სიმაღლით რეგულირებადი
- ხელით ასაგორებელი ჟალუზები ყველა ფანჯარაზე
- კიბე ქვედა საცხოვრებლებისკენ ხალიჩა
- ელექტრო ჩამოსაშლელი ფანჯარა (მარცხენა მხარეს)
- ბუფეტის მოდული ბოთლებისა და ჭიქების საცავით და მაცივრით
- Fusion MS-RA770 აუდიოსისტემა Focal 100 ICW6 (2) დინამიკებით პანორამული მუქი მინარებული მინის ფანჯრები მარცხენა და მარჯვენა მხარეებზე
- LED ზედა და ფარული განათება (24 V)

ინტერიერი

- L-ს ფორმის დივანი მარჯვენა მხარეს დასაკეცი სასადილო მაგიდა გასასრიალებელი უჟანგავი ფოლადის პანელიანი კარები, რომლებიც კოკპიტში გადის
- 220/240 V ელექტრო როზეტი (1)
- LED ზედა და ფარული განათება (24 V)
- ხელით ასაწევი ჟალუზები კარებზე საფარველა
- სამი პანელი (ერთი ფიქსირებული, ორი გასასრიალებელი) ჩამუნებული დახრილი ფანჯრით გალერაში უკანა მხარეს
- USB დამტენი წერტილები (2) (USB-A და USB-C)
- ხელით ასაწევი ჟალუზები ფანჯრებზე

ინტერიერი

• ყველა კაბინაში და სველ წერტილში არის გასასხნელი ილუმინატორები • 220/240 V და USB დამტენი წერტილები	• ყველა კაბინა აღჭურვილია ელექტრო როზეტებით • ყველა სველ წერტილში დამონტაჟებულია მტკნარი წყლის ელექტრო ტუალეტები და 240 V საპარსის როზეტები
• დიდი ორმაგი საწოლი საწოლის გვერდით მაგიდებითა და უჯრებით ქვემოთ • საკიდი კარადა თაროებითა და სარკით • გამოსაწევი სარკე ტუალეტის მაგიდის ჭურჭლის დასაბანი პულტზე • ხელით ასაწევი ჟალუზები ყველა ფანჯარზე • ინდივიდუალური საწოლის საკითხავი სანათები • USB დამტენი წერტილები (4) (2 x USB-A და 2 x USB-C)	• ორადგილიანი დივანი მარცხნივ შესანახი კარადით • ტუალეტის მაგიდა მარჯვენა მხარეს • Fusion Apollo MS-RA670 აუდიო სისტემა დაწყვილებული Focal 100 ICW6 დინამიკებთან (2) პანორამული ფანჯრები ჩათვლით გასასხნელი ილუმინატორები • LED ზედა და ფარული განათება (24 V) • 220/240 V როზეტები (2) • საფარველა
• თერმოფორმირებული ჭურჭლის დასაბანი მყარი ზედაპირის სამუშაო ზედაპირით • სამზაპის კაბინა ავტომატური წყლის დრენაჟის სისტემით • LED ზედა და ფარული განათება (24 V)	• სარკე სამედიცინო კარადით შესანახი კარადები • ფანჯარა გასასხნელი ილუმინატორით ხელით ასაწევი ჟალუზები ფანჯრებზე • სააბაზანო აქსესუარები (ტუალეტის ქალაღდის საკიდი, ტუალეტის ჯაგრისი საკიდით, საპნის დისპენსერი, კბილის ჯაგრისის საკიდი და ტანსაცმლის საკიდები) მყარი ზედაპირის იატაკი
• დიდი ორმაგი საწოლი გამოსაწევი უჯრებით ქვემოთ • კარადა თაროებითა და სარკით • ფანჯრები გასასხნელი ილუმინატორებით • გემბანის საგანგებო ლუქი • ინდივიდუალური საწოლის სანათები 220/240 V როზეტები (2) • საფარველა	• ნახევარი სიმაღლის სარკე კომოდზე შესანახი უჯრით უკან (მარცხენა მხარეს) • კარადები • ხელით ასაწევი ჟალუზები ყველა ფანჯარზე • LED ზედა და ფარული განათება (24 V) • USB დამტენი წერტილები (4) — თითო ორი თითოეულ მხარეს (2 x USB-A და 2 x USB-C)
• წვდომა დერეფნიდან/კორიდორიდან და წინა კაბინიდან	• თერმოფორმირებული ჭურჭლის დასაბანი მყარი ზედაპირის სამუშაო ზედაპირით

- სარკე შესანახი განყოფილებით შესანახი კარადები
- ფანჯარა გასახსნელი ილუმინატორით ხელით ასაწევი ჟალუზები ფანჯრებზე
- სააბაზანო აქსესუარები (ტუალეტის ქაღალდის საკიდი, ტუალეტის ჯაგრისი საკიდით, საპნის დისპენსერი, კბილის ჯაგრისის საკიდი და ტანსაცმლის საკიდები) მყარი ზედაპირის იატაკი

ინტერიერი / კაბინა

- ორი ერთადგილიანი საწოლი გამოსაწევი უკრებით ქვემოთ
- კარადა თაროებითა და სარკით
- ფანჯარა გასახსნელი ილუმინატორებით
- LED ზედა და ფარული განათება (24 V)
- 220/240 V როზეტი (1)
- საფარველა
- საწოლის გვერდით მაგიდა
- კარადები
- ხელით ასაწევი ჟალუზები ფანჯრებზე
- ინდივიდუალური საწოლის საკითხავი სანათები
- USB დამტენი წერტილები (2) (USB-A და USB-C)

ინტერიერი / კაბინა

- სანმენდი საშუალებებისა და სამრეცხაო აღჭურვილობის შესანახი სივრცე
- ორმაგი სიმაღლის საცავი
- კიბის ქვეშ განთავსებული საცავი
- LED ზედა განათება (24V)

ინტერიერი / კაბინა

- Marinemet-ის მიერ წარმოებული პროპელერის ლილვები
- ბაუ თრასტერი (170 კგფ) ორი სადგურის მართვით
- ძრავიანი საჭის სისტემა
- სკუპის მილის სისტემის კათოდური დაცვა
- მოცულობითი ჰაერის შესასვლელი
- ძრავის გამონაბოლქვის დამახშულებლები და წყლით გაცივებული გამონაბოლქვი მილები
- ვიბრაციისგან დაცული ძრავები
- ავტომატური და ხელით ამოქმედებადი ტუმბოები ბილგეებისთვის
- ძრავების ოთახში შესასვლელი ლუქი და კიბე
- მტკნარი წყლის წერტილი ძრავების ოთახში
- 5-ფრთიანი ნიკელ-ალუმინის ბრინჯაოს პროპელერები
- მაღალსიჩქარიანი დაბალანსებული საჭეები
- ტრიმ ტაბები ინდიკატორებით
- სკუპის მილის სისტემა, ძრავები, საწვავის ავზის შემავსებლები და სხვა ელექტრულად დაკავშირებული • წინა და უკანა ძრავების ოთახების დაფარული გარსები და ძრავების ოთახის შიდა საფარი, მათ შორის იზოლაცია ხმის შთანთქმელი მასალის ფენებით
- ძრავების ოთახის გამონაბოლქვი ვენტილატორი ელექტრონული დაყოვნებით
- ძრავის საძირები ინტეგრირებული კორპუსში სიმტკიცისა და ვიბრაციის შთანთქმისთვის
- ავტომატური ხანძარმქრობელი დისტანციური მართვით
- ძრავების ოთახის განათება
- ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ელექტრონული მართვა
- გაჟონვის გარეშე თვითგასწორებადი ლილვის დალუქვები

- 4 მძიმე სამუშაო რეჟიმის ძრავის სასტარტო ბატარეა
- ბატარეების დაკავშირების მოწყობილობა საჭის პოსტიდან დისტანციური მართვით
- 60 A 24 V უკმი სვლის დამტენი ბატარეის დამტენი
- ავტომატური ამომრთველები ყველა წრედში
- Princess Connect ტელემეტრიისა და ტექმომსახურების სისტემა
- 11.5 kW დიზელის გენერატორი 60 Hz = საკუთარ ხმის ეკრანებში, წყლით გაცივებითა და გამონაბოლქვის სისტემებით სპეციალური დამახშულებლებით, და დისტანციური მართვით მთავარი მართვის პანელიდან
- პოლარობის მონიტორინგის სისტემა
- 220/240V დენის რომეტები და USB დატენვის წერტილები ყველა კაბინაში
- სანავის შვესების წერტილები მარცხენა და მარჯვენა მხარეებზე
- წყლის არსებობის გამაფრთხილებელი სენსორები დაკავშირებული ინდიკატორულ ნათურებთან მთავარ მართვის პანელზე
- სანავის ლიანდაგები ორივე საჭის პოსტზე (მრავალფუნქციური დისპლეების საშუალებით)
- მაღალი სიმძლავრის ხელით გუდნების გამოტუმბვის სისტემა სარქველებითა და შეწოვის წერტილებით იმავე ზონებში
- ავტომატური ხანძარსაქრობი სისტემა მთავარი საჭის პოზიციის ქვეშ
- უკანა დროშის ძელი მიმაგრების ფენდერები (6)
- ხელსაწყოთა ნაკრები
- წამყვანი ღუმის სარქველის სასწრაფო სახელური
- 4 მძიმე სამუშაო რეჟიმის დამხმარე ბატარეა
- ორივე ბატარეის ბანკი იტენება ძაბვის გამომცნობი რელეს საშუალებით, რომელიც ორივე ბატარეის ბანკს პარალელურად უერთებს დატენვის წყაროს არსებობისას
- ბატარეის გამომრთველი გადამრთველები დისტანციური მართვით მთავარ განაწილების პანელზე
- 12 V ძაბვის გარდამქმნელი გარკვეული ნავიგაციისა და რადარის წრედებისთვის
- 11 kW დიზელის გენერატორი 50 Hz = საკუთარ ხმის ეკრანებში, წყლით გაცივებითა და გამონაბოლქვის სისტემებით სპეციალური დამახშულებლებით, და დისტანციური მართვით მთავარი მართვის პანელიდან
- ავტომატური ხანძარსაქრობელი განთავსებული ძრავების ოთახში. სანაპირო ენერგიიდან გენერატორზე გადართვის მართვა ხორციელდება მთავარი მართვის პანელიდან
- დედამიწის გაჟონვის უსაფრთხოების გამორთვა
- ორი სანავის ავზი (საზღვაო კლასის NS8 შენადნობი) ურთიერთდაკავშირების სისტემით 726 გალ/872 US გალ/3300 ლ ტევადობით
- მაღალი ხარისხის დუპლექსური სანავის ფილტრები წყლის გამყოფებით და ინტეგრირებული გადართვის სარქველებით
- სანავის დისტანციური გამორთვის მართვა კოკპიტის საცავში ძირითადი ძრავებისა და გენერატორებისთვის
- ელექტრული გუდნების ტუმბოები ავტომატური/ხელით მართვით საძრავოს განყოფილებაში (2), ლაზარეტში (2) და წინა სათავსოში (სულ 6)
- საძრავოს განყოფილების ავტომატური ხანძარსაქრობი სისტემა (ხელით უკუგდების შესაძლებლობით) და სიგნალიზაციის სისტემა მართვის პოზიციებზე (მთავარი საჭე და ფლაიბრიჯი), რომელიც უზრუნველყოფს ძრავების, გენერატორებისა და ვენტილაციის კვანძების ავტომატურ გამორთვას
- გადასატანი ხანძარსაქრობი აპარატები (5) მფლობელის კაბინაში, წინა სასტუმრო კაბინაში, მარჯვენა სასტუმრო კაბინაში, კამბუზში და მთავარი საჭის პოზიციამზე
- მიმაგრების ბაგიები (4)
- ნავის ხომალდი
- პირველადი დახმარების აფთიაქი

- სანოლის გადასაფარებლები ყველა კაბინაში (გარდა ეკიპაჟის დამატებითი კაბინისა)
- ტიკის მოპირკეთებული ტრანსომის პლატფორმა, ტრანსომის საფეხურები, კოკპიტის გემბანი, ფლაიბრიჯის კიბე და საფეხურები წინა გემბანისკენ
- Rovere მუხის ავეჯი სატინის დასრულებით სტანდარტულად (ვერცხლისფერი მუხა ან კაკალი ნახევრად მბზინვარე ან მბზინვარე დასრულებით ხელმისაწვდომია როგორც ოფცია)
- მყარი ზედაპირის ტუმბოები ყველა ინდივიდუალურ სველ სათავსოში სასტუმრო განლაგებაში მყარი ზედაპირის კამბუზის სამუშაო ზედაპირი
- ხელით მართვადი როლიკური ბრმები ყველა ფანჯარსა და ილუმინატორზე (გარდა ეკიპაჟის კაბინის ილუმინატორისა)

11 kW დიზელის გენერატორი 50 Hz =

- საკუთარ ხმის ეკრანებში, წყლით გაცივებითა და გამონაბოლქვის სისტემებით სპეციალური დამახშულებლებით, და დისტანციური მართვით მთავარი მართვის პანელიდან

11.5 kW დიზელის გენერატორი 60 Hz =

- საკუთარ ხმის ეკრანებში, წყლით გაცივებითა და გამონაბოლქვის სისტემებით სპეციალური დამახშულებლებით, და დისტანციური მართვით მთავარი მართვის პანელიდან

- პოლარობის მონიტორინგის სისტემა
- ავტომატური ამომრთველები ყველა წრედში

ორი საწვავის ავზი (საზღვაო კლასის NS8 შენადნობი)

ურთიერთდაკავშირების სისტემით 726 გალ/872 US გალ/3300 ლ ტევადობით

- მაღალი ხარისხის დუბლექსური საწვავის ფილტრები წყლის გამყოფებით და ინტეგრირებული გადართვის სარქველებით
- საწვავის დისტანციური გამორთვის მართვა კოკპიტის საცავში ძირითადი ძრავებისა და გენერატორებისთვის

ელექტრული გუდნების ტუმბოები ავტომატური/ხელით მართვით

- საძრავოს განყოფილებაში (2), ლაზარეტში (2) და წინა სათავსოში (სულ 6)

- მფლობელის ინსტრუქცია და ძრავის ექსპლუატაციის ინსტრუქცია

- V-ღარიანი მყარი ხის იატაკი კამბუზში

- მყარი ზედაპირის იატაკი ყველა სველ სათავსოში სასტუმრო განლაგებაში

- თეთრი ვინილის გარე სახურავი სტანდარტულად, პრემიუმ Comfort Exterior სახურავზე განახლების შესაძლებლობით დამატებით ღირებულებით

- ეკიპაჟის დამატებითი კაბინის ავეჯი საზღვაო კლასის მითითებულ ხისგან ხალიჩით

- ავტომატური ხანძარმქრობელი განთავსებული ძრავების ოთახში. სანაპირო ენერგიიდან გენერატორზე გადართვის მართვა ხორციელდება მთავარი მართვის პანელიდან

- დედამიწის გაჟონვის უსაფრთხოების გამორთვა

- 220/240V დენის როზეტები და USB დატენვის წერტილები ყველა კაბინაში

- საწვავის შევსების წერტილები მარცხენა და მარჯვენა მხარეებზე

- წყლის არსებობის გამაფრთხილებელი სენსორები დაკავშირებული ინდიკატორულ ნათურებთან მთავარ მართვის პანელზე

- საწვავის ლიანდაგები ორივე საჭის პოსტზე (მრავალფუნქციური დისპლეების საშუალებით)

- მაღალი სიმძლავრის ხელით გუდნების გამოტუმბვის სისტემა სარქველებითა და შეწოვის წერტილებით იმავე ზონებში

საძრავი

საინჟინრო

/ სანავიგაციო

საინჟინრო

• საძრავის განყოფილების ავტომატური ხანძარსაქრობი სისტემა (ხელით უკუგდების შესაძლებლობით) და სიგნალიზაციის სისტემა მართვის პოზიციებზე (მთავარი საჭე და ფლაიბრიჯი), რომელიც უზრუნველყოფს ძრავების, გენერატორებისა და ვენტილაციის კვანძების ავტომატურ გამორთვას

• გადასატანი ხანძარსაქრობი აპარატები (5) მფლობელის კაბინაში, წინა სასტუმრო კაბინაში, მარჯვენა სასტუმრო კაბინაში, კამბუზში და მთავარი საჭის პოზიციებზე

საინჟინრო

საინჟინრო

საინჟინრო

• უკანა დროშის ძელი მიმაგრების ფენდერები (6)

• ხელსაწყოთა ნაკრები

• წამყვანი ღუზის სარქველის სასწრაფო სახელური

• საწოლის გადასაფარებლები ყველა კაბინაში (გარდა ეკიპაჟის დამატებითი კაბინისა)

საინჟინრო

• ტიკის მოპირკეთებული ტრანსომის პლატფორმა, ტრანსომის საფეხურები, კოკპიტის გემბანი, ფლაიბრიჯის კიბე და საფეხურები წინა გემბანისკენ

• Rovere მუხის ავეჯი სატინის დასრულებით სტანდარტულად (ვერცხლისფერი მუხა ან კაკალი ნახევრად მბზინვარე ან მბზინვარე დასრულებით ხელმისაწვდომია როგორც ოფცია)

• მყარი ზედაპირის ტუმბოები ყველა ინდივიდუალურ სველ სათავსოში სასტუმრო განლაგებაში მყარი ზედაპირის კამბუზის სამუშაო ზედაპირი

• ხელით მართვადი როლიკური ბრმები ყველა ფანჯარსა და ილუმინატორზე (გარდა ეკიპაჟის კაბინის ილუმინატორისა)

• ავტომატური ხანძარსაქრობი სისტემა მთავარი საჭის პოზიციის ქვეშ

• მიმაგრების ბაგირები (4)

• ნავის ხომალდი

• პირველადი დახმარების აფთიაქი

• მფლობელის ინსტრუქცია და ძრავის ექსპლუატაციის ინსტრუქცია

• V-ღარიანი მყარი ხის იატაკი კამბუზში




• მყარი ზედაპირის იატაკი ყველა სველ სათავსოში სასტუმრო განლაგებაში

• თეთრი ვინილის გარე სახურავი სტანდარტულად, პრემიუმ Comfort Exterior სახურავზე განახლების შესაძლებლობით დამატებით ღირებულებით

• ეკიპაჟის დამატებითი კაბინის ავეჯი საზღვაო კლასის მითითებულ ხისგან ხალიჩით



FLYBRIDGE









CRYSTAL YACHTS GEORGIA



+995-593244242



info@crystal-yachts.com



საქართველო, ბათუმი, გოგებაშვილის 18