

PRINCESS Y85

PRINCESS YACHTS / PRINCESS Y85 / [] [] [] []

[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

ფასი მოთხოვნით



--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

26.2 d

--	--	--	--	--	--	--	--

4

Plymouth, გაერთიანებული სამეფო



Plymouth, გაერთიანებული სამეფო



Princess Yachts



ახალი იახტები



Princess Y85



ახალი



შეკვეთით



26.2 მ



6.3 m



1.77 m



172 t



Composite



4 + 1



8 + 2



5



MAN V12-1800 (2 x 1 800 hp)



32 knots



24 knots



11 000 l



1 500 l



26.2 m



5 + 1



2018



Princess Y85 არის კიდევ ერთი მაგალითი წარმატებული თანამშრომლობისა გემთმშენებელ კომპანიასა და ბერნარდ ოლესინსკისა და იტალიურ დიზაინერულ ბიურო Pininfarina-ს შორის. Princess Y85 აერთიანებს თვალწარმოქმნის შესრულებას ამ ზომის იახტისთვის კარგად გააზრებულ პლანირებასთან ერთად. 31-დან 33 knots-მდე - ეს არის მაქსიმალური სიჩქარე, რომლითაც შეგიძლიათ იმოგზაუროთ ამ ელევანტურ იახტაზე. Princess Y85-ის პლანირების გამორჩეული თვისებაა ღია galley მთავარ deck-ზე, რომელიც საჭიროების შემთხვევაში ღილაკის დაჭერით შეიძლება გამოიყოს saloon-ისგან პერეგორდკით. დღის განმავლობაში შეგიძლიათ მოამზადოთ საჭმელი და გაერთიანდეთ მეგობრებთან, როგორც ეს საზაფხულო ვილაში გააკეთებდით, ხოლო საღამოს saloon გარდაქმნათ უფრო ინტიმურ სივრცედ. გარე deck-ის არეები - cockpit-ის სასადილო სივრცე, flybridge და მზის აბაზანის სალონები bow-ზე - დაპროექტებულია იმ იდეით, რომ სწორედ აქ გაატარებთ იახტის მფლობელი და სტუმრები დროის უდიდეს ნაწილს. მაგალითად, bow-ზე, ერგონომული სალონების გარდა, არის აგრეთვე სასადილო სივრცე - სრულყოფილი ადგილი მზის ჩასვლის სანახავად.



ინტერიერი

- უჟანგავი ფოლადის ბოლტები, მიმართულების ბლოკები და სახელურები
- ორი ელექტრო ლებედკა უკანა მორინგის ტროსებისთვის
- ტელეფონის როზეტი
- მტკნარი წყლის ღუზა და გემბანის სარეცხი სისტემა
- ტიკით დაფარული საცურაო პლატფორმა, კოკპიტის გემბანი, ფლაიბორიჯი, კერძო გემბანებზე ასასვლელი საფეხურები და ფლაიბორიჯის კიბე, აგრეთვე წინა გემბანის გასასვლელი
- ორი რევერსული ჰიდრავლიკური ღუზის ლებედკა მართვით წინა გემბანზე, მთავარ საჭესთან და ფლაიბორიჯზე
- LED გემბანის განათება
- ორმაგი ტრანცის კარიბჭე საცურაო პლატფორმაზე გასასვლელად, რომელიც აღჭურვილია ელექტროჰიდრავლიკური ასანევი მექანიზმით. ცხელი და ცივი წყლის შხაბი საცურაო პლატფორმაზე. დასაკეცი საცურაო კიბე.
- ტელესკოპური ტრაპი (4.4 მ) დისტანციური მართვით და დასაკეცი სახელურით
- კოკპიტის გადასახურავი
- წინა მოსასვენებელი და მზის აბაზანის ზონა
- უკანა მორინგის განათება
- კერძო გემბანიდან ეკიპაჟის კაბინასა და ძრავის განყოფილებაში შესასვლელი კარი
- ორი თვითდასაკეცი დელტა ღუზა 80 კგ/176 ფუნტი და 50 კგ/110 ფუნტი წონით, ჯაჭვის სიგრძე შესაბამისად 100 მ და 70 მ
- საკეტები ტროსებისთვის, ფენდერებისთვის და წინა გემბანის სანოლის ბალიშებისთვის
- U-ფორმის დივანი დასაკეცი ტიკის მაგიდით
- ტრანცის კარები საწყობისა და ეკიპაჟის კაბინებში პირდაპირი შესასვლელისთვის

საბორბლო

- კონსოლისა და სავარძლების გადასახურავები
- საჭის პოსტი ჰიდრავლიკურად ასანევი კონსოლით, რომელიც შეიცავს ძრავის დუბლირებულ მართვას და ნავიგაციის სისტემას რადარით/კარტბლოტერით
- U-ფორმის სავარძლის ზონა დასაკეცი ტიკის მაგიდით
- მზის აბაზანის ბალიში ინტეგრირებული შესანახი განყოფილებებით (ხელმისაწვდომია ჩაშენებული სპა-ს ოპცია)
- ბარი უნიტაბით, ელექტრო ბარბეკიუთი და მაცივრით
- სასიცოცხლო ჩალის საკეტი
- ორი რეგულირებადი სავარძელი საჭის პოსტთან
- ორი L-ფორმის დივანი წინ მიმართული
- Naim აუდიო სისტემა წყალგუმტარი დინამიკებით (2)
- ოპციონალური — სატვირთო კრანი (ტვირთამწეობა 550 კგ-მდე)

GALLEY

- კომბინირებული მიკროტალღური/კონვექციური ღუმელი გრილით
- ოთხსაწნეხიანი ინდუქციური ქურა
- სრული ზომის მაცივარი/საყინულე
- კერძო გემბანზე გასასვლელი კარი
- საკეტები და უჯრები
- ორმაგი უჟანგავი ფოლადის ნიჟარა შემრევი ონკანით
- ჭურჭლის სარეცხი მანქანა
- გასრიალებელი ეკრანი, რომელიც galley-ს სრულად დახურულს ხდის

საბაზისი მოწყობა

- დიდი ორადგილიანი საწოლი ქვემოთ შესანახი უკრებით
- კარადა საკიდით და უკრებით
- სამკაულე მაგიდა სკამით
- ჩაშენებული სეიფი
- საერთო სააბაზანო გაცხელებული პირსახოცების კიბით
- ყავის მაგიდა სავარძლებით წინ და უკან
- 55-დიუმოვანი ულტრაძალი განსაზღვრების LED ტელევიზორი და Naim აუდიო სისტემა დინამიკებით (2) და sabwoofer-ით

საბაზისი მოწყობა

- ფართო არჩევანი მაღალი ხარისხის სამეწარმეო ქსოვილებისა და ხალიჩების
- ხის დამუშავების არჩევანი: მათი ან გაპრილებული. Rovere მუხა სტანდარტად. კაკალი ან გათეთრებული მუხა ოპციონალური
- სამუშაო ზედაპირები და იატაკი ყველა სტუმართა სააბაზანოში დამუშავებული სხვადასხვა ტიპის მარმარილოთი, გრანიტით ან კვარცით
- Galley სამუშაო ზედაპირებით დამუშავებული სხვადასხვა ტიპის გრანიტით ან კვარცით
- ფარდები, ჟალუზები ან მზისგან დამცავი ფირები ყველა ფანჯარასა და ილუმინატორზე
- ხის იატაკი galley-სა და საჯის კაბინაში საძრავო ძალა
- 5-ფრთიანი ნიკელ-ალუმინის ბრინჯაოს პროპელერები
- Bow thruster (350 kgf/771 lbf)
- ელექტრო სახე ჰიდრაულიკური სარემზვო სისტემით
- ძრავისა და ტრანსმისიის ელექტრონული მართვის სისტემები
- დალუქული ლილვის ბეჭდები
- ძრავის განყოფილების გამონაბოლქვი ვენტილატორი ელექტრონული დაყოვნების ტაიმერით

საბაზისი მოწყობა

- 24-ვოლტიანი:
- LED განათების მოწყობილობები
- 6 დამატებითი მაღალი ტევადობის ბატარეა იახტის შიდა სისტემების კვებისთვის
- ძირითადი ბატარეის დისტანციური გამორთვის ლილაკები და საკონტროლო ლილაკი მთავარ პანელზე
- 2 მძიმე მოვალეობის ძრავის სტარტერის ბატარეა
- ორი 60 A ბატარეის დამტენი, რომლებიც ავტომატური დატენვის სისტემის საშუალებით ავსებენ ორივე ბატარეის ბანკს

საბაზისი მოწყობა

- სანავის შესავსები ყდები მარცხნივ და მარჯვნივ
- მაღალეფექტური დუბლექს სანავის ფილტრები/წყლის გამყოფები აუდიო და ვიზუალური დაბინძურების სიგნალიზაციის სისტემით
- სარქველები კოკპიტის სათავსში სანავის დისტანციური გამორთვისთვის
- ორი სანავის ავზი (NS8 საზღვაო შენადნობი) ურთიერთდაკავშირების სისტემით, ტევადობა — 2420 გალონი/ 2907 აშშ გალონი/ 11000 ლიტრი

საბაზისი მოწყობა

- წყლის დონის გამზომი
- 285 გალონი/ 342 აშშ გალონი/ 1295 ლიტრი, დამატებით ძრავით გაცხელებული კალორიფერი 45 გალონი/ 54 აშშ გალონი/ 205 ლიტრი და 240 V ჩაძირვადი გამაცხელებელი
- მტკნარი წყლის ელექტრო ტუალეტის შლანგი 132-გალონიანი / 158 აშშ გალონიანი / 600-ლიტრიანი ავზით

საპროექტო ტექნიკური მოთხოვნები

- მაღალი ტევადობის ხელით მოსაქანი ტუმბოს ტუმბო სარქველების სისტემით და გამონადენის წერტილებით, რომლებიც ემთხვევა ავტომატური ტუმბოს გამონადენის წერტილებს

საპროექტო ტექნიკური მოთხოვნები

- უკანა დროშის ძელი
- გემის დოკუმენტაციის პაკეტი
- პირსახოცების ნაკრები (8 დიდი, 8 პატარა)

საპროექტო ტექნიკური მოთხოვნები

- U-ფორმის სავარძლები მაგიდით მარცხენა მხარეს
- ავტომატური სირინა ხმამაღლა მოლაპარაკით
- წითელი ღამის განათება
- სრული ძრავის ხელსაწყოები მათ შორის გამონაბოლქვის მაღალი ტემპერატურის სიგნალიზაციის სისტემა, საწვავში წყლის სიგნალიზაციის სისტემა და საჭის მდებარეობის ინდიკატორი
- საკონტროლო მოწყობილობები ცხვირის თრასტერისთვის, ქარსანმენდებისთვის, ტუმბოს ტუმბოებისთვის, ღუმის ტალისთვის და უკანა საკორექციო ფრთებისთვის (ინდიკატორებით)
- რუკების შესანახი განყოფილება
- L-ფორმის სავარძლების არეალი ორადგილიანი დივანითა და ყავის მაგიდით
- სასმელების კაბინეტი ბოთლებისა და მინების შესანახი და მაცივარი
- დღის აბაზანა

საპროექტო ტექნიკური მოთხოვნები

- დიდი ორმაგი საწოლი ქვედა შესანახი უკრებით
- სამკაულე მაგიდა სკამით
- Naim აუდიო სისტემა CD/DVD პლეერით და ჭერის დინამიკებით (2)

საპროექტო ტექნიკური მოთხოვნები

- ორი ერთადგილიანი საწოლი საწოლქვეშა შესანახით (ორმაგ საწოლად ელექტრო გადაკეთების ვარიანტით)

- ავტომატური ელექტრო ტუმბოს ტუმბოები

- პირველადი დახმარების აფთიაქი
- დანა-ჩანგლის, ჭურჭლისა და მინის ნაკრები (8)
- ბამპერები (8) და შემაკავებელი თოკები (4)

- გადასაწევი კარი საჭიდან გვერდით გაღერეაზე ელექტრო მართვის ჩამოსაშვები ფანჯრით მარცხნივ
- 24 V და 240 V ელექტრო სისტემის საკონტროლო პანელი
- ორი ელექტრულად რეგულირებადი სავარძელი მესაჭისთვის
- სანავიგაციო სისტემა რადარით, GPS-ით და ნავიგატორით (2 ეკრანი), VHF R/T, ლოგით სინქარისა და გავლილი მანძილის ჩვენებით, სიღრმის გამზომი გაფრთხილების სისტემით, ავტოპილოტი და სწრაფი რეაქციის მაგნიტური კომპასი
- ინტერკომ სისტემა ზედა რულისთან კომუნიკაციისთვის
- გამაგრებული ქარსაცავი (უფერული გაუმჯობესებული ხილვადობისთვის სიბნელეში)სალონი
- გასართობი ცენტრი მათ შორის ულტრა-მაღალი გარჩევადობის LED ტელევიზორი 55-ინჩიანი ეკრანით და ელექტრო ასანევი/ჩამოსაშვები მექანიზმით და Naim აუდიო სისტემა ჭერის დინამიკებით (4)
- სასადილო ზონა (8 ადგილი) სრული სიმაღლის პანორამული მინით

- ცალკე გარდერობი თაროებით
- აბაზანა და შხაპი

- საწოლის გვერდითი მაგიდა უკრით

- გარდერობი თაროებით
- საკიდი კარადები

- აბაზანა და შხაპი

ბათუმი ბათუმი ბათუმი ბათუმი

- კარადა თაროებით
- დიდი ორადგილიანი სანოლი ქვედა სათავსებით
- საკიდი კარადები

- სანიტარიული კვანძი და შხაპი
- სამკაულე მაგიდა სკამით
- სანოლის გვერდითი მაგიდები უჯრებით

ბათუმი ბათუმი ბათუმი ბათუმი

- სამეურნეო ოთახი აღჭურვილი სრული სიმძლავის ჭურჭლის კარადით და სივრცით დამატებითი სარეცხი/საშრობი მანქანისთვის

ბათუმი ბათუმი

- კაპიტნის კაბინა ერთადგილიანი სანოლით, კარადა და სათავსები
- სააბაზანო ცალკე შხაპის კაბინით, მტკნარი წყლის ელექტრო ჩასაშვები ტუალეტი და ნიჟარა
- ძრავის განყოფილებაში შესასვლელი
- ეკიპაჟის კაბინა ორი ერთადგილიანი სანოლით, კარადა და სათავსები
- ეკიპაჟის სასადილო ნიჟართ, მაცივარი, მიკროტალღური და სარეცხი მანქანა ცალკე საშრობით

ბათუმი

- ყველა კაბინა და სააბაზანო აღჭურვილია გასაღები იუმინატორებითა და კონდიციონერებით
- ყველა კაბინა აღჭურვილია 220/240 V როზეტებით
- სანოლები ზამბარიანი მატრასებით
- ყველა სააბაზანო აღჭურვილია შხაპის კაბინებით, მტკნარი წყლის ელექტრო ჩასაშვები ტუალეტებით, ამწოვი ვენტილატორებითა და 240 V საპარსის როზეტებით

220/240:

- 27 kW დიზელის გენერატორი სპეციალური ხმაურის იზოლაციითა და წყლით გაცივებული გამონაბოლქვი სისტემით მაჩუქით
- სანაპირო კვების შესასვლელები 2 x 63A
- დაშორების დაცვა, პოლარობის შებრუნების დაცვის სისტემა, ყველა ქსელი დაცულია ავტომატური შემმუსრავეებით
- ელექტრო როზეტები ყველა განყოფილებაში

ბათუმი ბათუმი


- უკუციკლური კონდიციონერა ყველა საცხოვრებელ სივრცეში, უზრუნველყოფს გაცივებასა და გათბობას, მთლიანი სიმძლავრე 204,000 BTU, ინტეგრირებული ქარსაფრის ორთქლის მოხსნის სისტემასთან. შესაფერისია ტროპიკულ პირობებში მუშაობისთვის (40°C)

ბათუმი

- ავტომატური ხანძარსაქრობები ძრავის განყოფილებაში პრიორიტეტული ხელით მართვისა და შეტყობინების სისტემით ორივე სამართავ პოსტზე; ძრავის ვენტილაციის სისტემა
- პორტატული ხანძარსაქრობები ყველა კაბინაში, სამზარეულოში, ეკიპაჟის კაბინებსა და ქვედა სამართავ პოსტზე




1



2



3


























CRYSTAL YACHTS GEORGIA



+995-593244242



info@crystal-yachts.com



საქართველო, ბათუმი, გოგებაშვილის 18