

V50



Благодаря высокотехнологичному оснащению, управлять новой моделью V50 под силу даже новичку. Интуитивная система привода IPS и джойстик значительно облегчают управление, а полностью интегрированная система помощи при швартовке Volvo Penta компенсирует внешние факторы, такие как ветер и течение, и помогает маневрировать в переполненных гаванях. Дополнительное оборудование включает в себя аудиосистему премиум-класса Naim и новую смарт-систему Garmin On-Deck для удаленного отслеживания, мониторинга и контроля бортовых систем через приложение для смартфона.





Увеличенное пространство кокпита позволяет хорошо провести время в приятной компании. В тени удлиненного тента можно укрыться от солнца и оценить прекрасно сбалансированные характеристики яхты.

На нижней палубе гостей ждет комфортное пространство для общения и светлый и открытый камбуз современного дизайна.

Для четырех гостей предусмотрены две прекрасно укомплектованные каюты, наполненные естественным светом благодаря обширному остеклению корпуса.


В санузел, расположенный в носовой части, можно попасть непосредственно из салона, так что гости могут им пользоваться в дневное время.





V50

Спецификация



Главная палуба



Нижняя палуба

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

**Полная длина
(вкл. релинг)** 16,02 м / 52'7"

**Полная длина
(искл. релинг)** 15,35 м / 50'4"

Ширина 4,08 м / 13'4"

Осадка 1,09 м / 3'7"

**Водоизмещение
около** 15 898 кг

Запас топлива 1 550 л

**Запас воды
(вкл. калорифер)** 414 л

ДВИГАТЕЛИ

**Парные двигатели
Volvo IPS 600
(2 x 440 л.с.)**

Скорость:
29-31 узел

ПОЛНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПАЛУБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Выстланные 6-миллиметровым тиком транцевая платформа с лестницей, палуба кокпита и лестница на потопчину
- Реверсивная электрическая якорная лебедка Lewmar, которой можно управлять с фордека и поста управления
- Самоустанавливающийся якорь из оцинкованной стали Lewmar Delta 20 кг, оснащенный такелажной скобой со штифтом и 40-метровой гальванизированной цепью толщиной 9,5 мм
- Рольганг верхней части форштевня с автоматическим спуском и подъемом якоря
- Носовые, кормовые и пружинные стопоры из нержавеющей стали
- Носовые клюзы из нержавеющей стали
- Релинги и ограждение из нержавеющей стали
- Поручни на крыше рубки из нержавеющей стали
- Привальный брус из пенопласта со вставкой из нержавеющей стали
- Подсвечиваемый логотип в виде короны на транце
- Полный комплект навигационных огней IMCO
- Якорный огонь

- Прожектор с дистанционным управлением
- Один электрический рупор
- Заливные горловины для топлива и воды
- Каботажный сливной штуцер сборного бака
- Палубный люк для доступа в цепной шкафчик со стойкой для хранения швартовных кранцев
- Аварийный люк на фордеке
- Держатели для напитков на фордеке (4 шт.)
- Гнездо под кормовой флаг

КОКПИТ И ПЛАТФОРМА ДЛЯ КУПАНИЯ

- Самоотливной кокпит
- U-образные сиденья с обивкой в кормовой части палубы
- L-образное сиденье/обеденная зона (с опциональной подушкой сиденья) на фордеке
- Подстаканники для L-образного сиденья (2 шт.)
- Складной обеденный стол из тикового дерева
- Светодиодное верхнее освещение и освещение на уровне нижней палубы
- Стояночный тент
- Поручни из нержавеющей стали
- Запираемый транцевый люк в кладовую на корме (оснащен газовыми амортизационными стойками)

- Запираемый люк для доступа в машинное отделение
- Береговой вход 220/240 В в шкафчике
- Место хранения спасательного плота
- Транцевая платформа для купания со встроенной складной лестницей (с дополнительным электрогидравлическим механизмом подъема/опускания; эта опция включает в себя транцевые ступени для доступа на корму с платформы для купания в опущенном положении).
- Транцевые ворота по левому и правому борту, ведущие к платформе для купания
- Горячий и холодный палубный душ
- Шкафчики для хранения вещей
- Водонепроницаемые динамики, соединенные с аудиосистемой салона
- Стойка для хранения швартовных кранцев в машинном отделении/кладовой
- Рундук-сиденье для хранения дистанционных топливных кранов, ручной трюмной помпы с клапаном и ручных регуляторов для автоматических огнетушителей

ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ

- Два кресла с обивкой; кресло рулевого оснащено ручным регулятором положения вперед/назад, кресло штурмана имеет фиксированное положение
- Приборная консоль с приборами для контроля двигателя и топливомерами
- Приборы и панели управления на посту управления:
 - электронная система рулевого управления с усилителем
 - регулируемое рулевое колесо
 - магнитный компас для быстроходных судов
 - электронное управление двигателем с интегрированным управлением дифферентом
 - Джойстик для маневрирования
 - Электрическая якорная лебедка с дистанционным управлением
 - 16-дюймовый МФД-дисплей Volvo/Garmin с GPS/картплоттером, приборами контроля параметров двигателя, аварийной сигнализацией, управлением автопилотом, топливомерами, измерителем скорости и расстояния, эхолотом и индикатором положением руля
 - УКВ с п/п DSC с системой внутренней связи
 - Один прожектор с дистанционным управлением

- Кнопка звукового сигнала (для управления одним электрическим звуковым сигналом)
- Стеклоочистители ветрового стекла
- Система омывания ветрового стекла пресной водой
- Панели управления помпой осушения трюма со звуковой и визуальной сигнализацией (3 шт.)
- Опускаемое окно с электроприводом по правому борту
- Система пожаротушения машинного отделения
- Держатели для напитков (2 шт.) на консоли, дополнительный держатель для напитков (1 шт.) у основания кресла штурмана
- Экран из закаленного нетонированного стекла
- Черные сетчатые наружные солнцезащитные экраны
- Точки зарядки USB
- Выключатели якорного огня, рулевых и навигационных огней
- Деревянный пол

САЛОН НА ГЛАВНОЙ ПАЛУБЕ

- U-образный диван с ящиками
- Обеденный стол
- Буфет
- Холодильник
- Шторы, жалюзи или солнцезащитные экраны на всех окнах и дверях

- Светодиодные потолочные светильники
- Лестница для доступа в нижние помещения
- Открывающаяся крыша с электроприводом
- Три раздвижные филленчатые двери из нержавеющей стали, ведущие в кокпит
- Аудиосистема Fusion Apollo MS-RA670 (с внешним USB-разъемом) с поддержкой Wi-Fi и Bluetooth, подключенная к динамикам Fusion CL602 диаметром 6 дюймов (2 шт.) в салоне и динамикам в кокпите
- Деревянный пол
- Розетки 220/240 В (2 шт.)
- Точки зарядки USB (2 шт.)

САЛОН НА НИЖНЕЙ ПАЛУБЕ

- U-образный диван с одним ящиком и наружным контейнером для хранения с загрузкой сверху (по заказу в ящик можно установить кондиционер)
- Стол
- Шкафчики для хранения вещей
- Светодиодные потолочные светильники
- Электрический щит управления 24/240 В с разъединителями аккумуляторных батарей
- Аудиосистема Fusion Apollo MS-RA670 (с внешним USB-разъемом), подключенная к динамикам Fusion CL602 диаметром 6 дюймов (2 шт.)

- Окно с открывающимся иллюминатором (1 шт.)
- Подъемные жалюзи с ручным управлением
- Тепловой пожарный извещатель
- Розетки 220/240 В (1 шт.)
- Точки зарядки USB (2 шт.)

КАМБУЗ

- Столешница из твердого материала цвета Sylmar White
- Двухконфорочная керамическая варочная панель
- Столешница из твердого материала цвета Sylmar White (белый для всех вариантов)
- Комбинированная микроволновая печь с грилем
- Полноразмерный холодильник (270 л) с морозильной камерой
- Контейнер для мусора
- Высокие и низкие шкафы, ящики и шкафчики для хранения
- Деревянный пол
- Окно с открывающимся иллюминатором
- Подъемные жалюзи с ручным управлением
- Вытяжной вентилятор для варочной панели
- Шкаф для хранения столовых приборов и посуды
- Разделочная доска
- Электрические розетки 220/240 В (4 шт.)

- Светодиодное верхнее освещение (24 В), скрытое и ночное освещение
- Отсек для хранения под камбузом

ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

- Все каюты и санузлы оснащены открывающимися иллюминаторами
- Во всех каютах имеются штепсельные розетки 220/240 В
- Во всех санузлах установлены электрические унитазы с пресной водой и розетки 240 В для электробритвы

КАЮТА ВЛАДЕЛЬЦА

- Большая двуспальная кровать с прикроватными тумбочками и выдвижными ящиками внизу
- Платяной шкаф с полками и зеркалом во весь рост
- Ящики и шкафчики для хранения
- Буфет
- Светодиодное верхнее освещение и индивидуальные светильники над спальными местами (24 В)
- Диван по правому борту
- Панорамные окна из закаленного стекла с открывающимися иллюминаторами
- Подъемные жалюзи с ручным управлением

- Ковровое покрытие
- Розетки 220/240 В (2 шт.)
- Точки зарядки USB (4 шт.)

САМУЗЕЛ КАЮТЫ ВЛАДЕЛЬЦА

- Столешница с твердым покрытием
- Умывальник со смесителем Monobloc
- Отдельная душевая кабина с вытяжным вентилятором и автоматической системой откачки воды
- Зеркало
- Светодиодное верхнее и скрытое освещение (24 В)
- Шкафчик для хранения вещей
- Окно с открывающимся иллюминатором
- Подъемные жалюзи с ручным управлением
- Пол с твердым покрытием
- Аксессуары для санузла
- Розетка 220/240 В для электробритвы

НОСОВАЯ КАЮТА

- Большая двуспальная кровать с выдвижными ящиками внизу (с возможностью установки коек типа «ножницы»)
- Платяной шкаф с зеркалом во весь рост
- Палубный люк
- Шкафчики для хранения вещей
- Светодиодное верхнее освещение (24 В)

- Окно с открывающимися иллюминаторами
- Подъемные жалюзи с ручным управлением
- Розетки 220/240 В (1 шт.)
- Точки зарядки USB (2 шт.)
- Ковровое покрытие

САУЗЕЛ НОСОВОЙ КАЮТЫ

- Столешницы с твердым покрытием
- Умывальник со смесителем Monobloc
- Отдельная душевая кабина с вытяжным вентилятором и автоматической системой откачки воды
- Зеркало
- Светодиодное верхнее и скрытое освещение (24 В)
- Шкафчик для хранения вещей
- Окно с открывающимся иллюминатором
- Подъемные жалюзи с ручным управлением
- Пол с твердым покрытием
- Аксессуары для санузла
- Розетка 220/240 В для электробритвы

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ И ПРИВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

- Два двигателя Volvo IPS (соосные гребные винты противоположного вращения с винторулевой колонкой)

- Электрическая система рулевого управления с усилителем
- Электронное управление двигателем
- Система маневрирования с джойстиком
- Система активной защиты от коррозии Volvo для винторулевой колонки
- Вытяжные вентиляторы машинного отделения с таймером задержки отключения
- Система интерцепторов Volvo (управление креном и дифферентом), интегрированная в систему управления двигателями Volvo (управление через дисплей Volvo/Garmin)
- Освещение машинного отделения
- Доступ в машинное отделение с палубы кокпита через люк
- Точка подачи пресной воды в машинном отделении
- Изоляция машинного отделения
- Объемные воздухозаборники
- Фундамент двигателей интегрирован в корпус для прочности и поглощения вибрации
- Скрепленные в одно целое переборки
- Амортизированные двигатели
- Автоматический огнетушитель с дистанционным переключателем на ручное управление
- Автоматические и ручные помпы осушения трюма

- Преобразователи 24 В в 12 В для некоторых навигационных и радиолокационных цепей

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

24 вольты:

- 4 сверхмощных аккумуляторных батареи для запуска двигателя
- 4 сверхмощных вспомогательных аккумуляторных батареи
- Генераторы переменного тока двигателя заряжаются через реле отдельной зарядки, что позволяет изолировать аккумуляторные батареи запуска двигателя от вспомогательных аккумуляторных батарей и обеспечивает эффективную зарядку обоих аккумуляторных блоков.
- Зарядное устройство для зарядки на холостом ходу 40 А 24 В
- Система параллельного подключения аккумуляторов (для резервного запуска двигателя)
- Главные выключатели аккумуляторных батарей с дистанционным управлением на главной панели
- Автоматические выключатели во всех цепях
- Система гальванической изоляции

220/240 вольт:

- Береговой вход (32 А)
- Штепсельные розетки в каюте владельца, носовой гостевой каюте, на камбузе, в нижнем и верхнем салонах
- Система контроля полярности
- Предохранительный выключатель при утечке на землю
- Розетки для электрооборудования в обоих санузлах
- Генератор 4 кВт
- Зарядное устройство 12 В

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

- Два топливных бака (из морского сплава марки NS8) с системой межсоединений
- Топливные заправочные колонки на обоих потопчинах
- Высокопроизводительные дуплексные топливные фильтры, оснащенные водоуловителями с клапанами переключения; система предупреждения о попадании воды, интегрированная с дисплеем Volvo/Garmin
- Дистанционные топливные краны в рундуке-сиденье кокпита для главных двигателей и генератора
- Топливомеры, интегрированные с дисплеем Volvo/Garmin

СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

- Водяной бак общим объемом 364 л и калорифер для горячей воды объемом 50 л
- Вода нагревается от двигателя и 240-вольтным погружным нагревателем
- Автоматический водяной насос с фильтром
- Главный автоматический выключатель насоса на панели переключения с переменного тока на постоянный
- Индикатор уровня воды
- Палубный наполнитель
- Электрический туалет с бесшумным смывом пресной водой, сборным баком с указателем уровня и малошумной системой сброса за борт, а также причальной системой слива

ОГНЕТУШИТЕЛИ

- Автоматический огнетушитель в машинном отделении и генераторном отсеке
- Ручные огнетушители (4 шт.) в каюте владельца, носовой гостевой каюте, на камбузе и в салоне на верхней палубе

ОСУШИТЕЛЬНЫЕ ПМПЫ

- Автоматические электрические осушительные помпы с ручным управлением (всего 3 шт.)
- Высокопроизводительная ручная осушительная помпа в рундуке кокпита с системой клапанов и точками всасывания в машинном отделении и жилых помещениях
- Электрические осушительные помпы оснащены панелями управления и сигнальными лампами со звуковой сигнализацией срабатывания помпы и выключателем откачки на посту управления


ПРОЧЕЕ СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Швартовые кранцы (6 шт.)
- Швартовые тросы (4 шт.)
- Аптечка первой помощи
- Шлюпочный крюк
- Стеганные покрывала для обеих кают
- Набор инструментов
- Руководство пользователя и руководство по эксплуатации двигателя
- Резервная рукоятка якорной лебедки
- Кормовой флагшток
- Комплект полотенец
- Кейс для судовых документов

ОТДЕЛКА

- Отделка мебели на выбор из дуба «Ровере» и из дуба «Альба» с полуматовым покрытием в стандартной комплектации. Серебристый дуб или ореховое дерево с полуматовым или глянцевым покрытием доступны в качестве опции
- Столешницы на камбузе и в санузлах из твердого материала
- Деревянные полы на камбузе, в кают-компании и на посту управления
- Полы в санузлах с твердым покрытием
- Подъемные жалюзи с ручным управлением на всех окнах и иллюминаторах, а также шторы на дверях салона
- Широкий ассортимент высококачественных ковров и обивочных тканей на выбор

ГЛОБАЛЬНЫЙ ОХВАТ





Центральный офис

119034, Москва, Бутиковский пер., 7

Офис в Royal Yacht Club

125212, Москва, Ленинградское шоссе, 39с6

+7 495 775 1100

info@nordmarine.ru | www.nordmarine.ru

